


ハレーサルト

L型剛性防護柵

NETIS登録 CG-160019-A




L型剛性防護柵

ハレーサルトL型剛性防護柵 NETIS登録番号 CG-160019-A

「車両用防護柵標準仕様・同解説」(日本道路協会)
及び「防護柵標準図集」(NEXCO)に準拠




プレキャスト剛性防護柵として
高強度ボルトで連結することにより
一体化を図った製品です



特長

- ①プレキャスト化によって大幅な工期短縮が可能
- ②プレキャスト躯体内部に電線管(VE管等)や
ハンドホールを予め埋設することが出来る
- ③落下物防止柵や遮音壁を設置することが出来る
- ④「防護柵の設置基準」の種別
(SS・SA・SB・SC)に対応
- ⑤ハレーサルト製品とする事で、
耐塩害性・耐凍害性・耐硫酸性を向上した
超耐久・長寿命コンクリートになる



※高さおよび底版長等は営業担当にご相談ください

国土交通省・NEXCO等で採用されています

型剛性防護柵



maruji 株式会社 **丸治コンクリート工業所**
CONCRETE

■本社

〒507-0022 岐阜県多治見市上山町1丁目82番地
TEL 0572-22-6177 FAX 0572-24-1024

■営業部

〒505-0016 岐阜県美濃加茂市牧野1962-2
TEL 0574-26-1291 FAX 0574-26-6688

■岐阜営業所

〒500-8384 岐阜県岐阜市藪田南1-7-16 第一岐阜県ビル405
TEL 058-215-8962 FAX 058-215-8963

■愛知営業所

〒484-0081 愛知県犬山市薬師28 名稲ビル3F内
TEL 0568-63-5380

■静岡営業所

〒425-0091 静岡県焼津市八楠1-3-8
神晃ビル2F C5
TEL 054-629-7667 FAX 054-629-7668

■東京営業所

〒114-0012 東京都北区田端新町3-24-3
ヴィラエクセル602
TEL 03-6807-6650 FAX 03-6807-6659

まるじこんくリーと



HP URL <http://www.maruji.com>